

NOTA INFORMATIVA URGENTE
ATTENZIONE & AZIONE NECESSARIA

Beaver-Visitec International, Inc (BVI) Prodotti in spugna

24 Aprile, 2019

RE: Strumenti oftalmici BVI - Prodotti in spugna con salviettine, stoppini e protezione da luce per cornea

Gentili Dottori e Consumatori,

Questo avviso serve per informarvi che Beaver-Visitec International, Inc. (BVI) sta inviando la presente Nota informativa per un gruppo di prodotti oftalmici in spugna **BVI Visitec®VisiWipe o Merocel® come salviettine e/o stoppini, e protezioni da luce per cornea**, a causa di una potenziale scritta in rilievo contenente data di scadenza e numero di lotto sbiadita o non leggibile sulla confezione individuale (Figure 1). Sebbene BVI non ritenga che ciò comporti un problema di sicurezza, e poiché teniamo in considerazione il vostro valore come clienti, raccomandiamo di mantenere le confezioni individuali nella scatola di acquisto (Figura 2), la quale contiene la scritta con data di scadenza e numero di lotto.




Figura 1 Scadenza e numero di lotto non leggibili su confezione individuale



Figura 2: Esempio di scatola di acquisto (SP) contenente data di scadenza e numero di lotto leggibili

Vi avvisiamo **di controllare le vostre scorte usando i documenti di Informazione prodotto presenti nell'Allegato 1 per identificare le informazioni REF # e i relativi LOT #.**

Uso previsto del prodotto:

- Gli Strumenti o Salviettine adesive BVI Visitec® Visiwipe o Merocel® servono per pulire i delicati strumenti chirurgici oftalmici.
- Gli Stoppini oculari BVI Visitec® o Merocel® servono per drenare via i fluidi dalla zona di intervento chirurgico oftalmico.
- Le Protezioni da luce per cornea BVI Merocel® servono per proteggere l'occhio durante le operazioni di chirurgia oftalmica.

Esposizione del problema: La data di scadenza e il numero di lotto in rilievo presenti sulle confezioni singole possono essere difficili da leggere o non leggibili.

Valutazione dei pericoli per la salute: È stato stabilito da esperti medici di BVI che non esiste alcun rischio intrinseco per il paziente (pericolo) associato alla presente notifica.

È possibile che abbiate/non abbiate alcun prodotto di questo tipo rimanente nel vostro magazzino; tuttavia, vi chiediamo di **compilare il seguente modulo di risposta (Allegato 1 - Modulo di Riposta).**

Poiché diamo valore ai nostri clienti, se questo incidente dovesse avere un impatto sulle esigenze dei vostri prodotti, vi preghiamo di contattare il servizio clienti di BVI.

Cordiali saluti,

Regina Shih
VP, Global Regulatory & Quality Affairs
Beaver-Visitec International, Inc. (BVI)

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Istruzioni Nota Informativa Urgente

Vi preghiamo di compilare e restituire il presente modulo di risposta entro e non oltre il 10 maggio 2019

Vi preghiamo di controllare la/le risposta/e appropriata/e.

PASSAGGIO 1

Non ho **alcun** prodotto a disposizione [Completare le informazioni richieste nel Passaggio 2]

O

Ho letto le informazioni relative a questo argomento e ho compreso la presente Nota Informativa relativa al prodotto [Completare le informazioni richieste nel Passaggio 2] e ho consultato **i documenti di informazione prodotto presenti nell'Allegato 1** per informare BVI circa il controllo dei prodotti a magazzino.

PASSAGGIO 2

Nome dell'azienda: _____

Indirizzo: _____

Numero account cliente BVI (se noto): _____

Se l'acquisto è stato effettuato tramite un distributore, includere il suo nome:

Numero di telefono: _____

Nome della persona di contatto:

Titolo: _____ Indirizzo e-mail: _____

Data completamento: _____

PASSAGGIO 3

Per i clienti BVI USA, si prega di **completare e restituire l'ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA** A BVI mediante uno dei seguenti metodi:



Inglese – Regno Unito

Fax: + 44 1865 595 761

E-mail: ordersuk@bvimedical.com

Francese

Fax: + 33 4 88714057

E-mail: commandes@bvimedical.com

Tedesco

Fax: + 49 622 13929883

E-mail: bestellungen@bvimedical.com

Italiano

Fax: + 39 02 44386868

E-mail: ordini@bvimedical.com

*****Grazie per il vostro aiuto*****

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di		Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).	
90900 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici), spessore 2 mm (20 unità/scatola) 	16M5110	20/12/2019	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17C0906	13/03/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17D1440	19/04/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17E1872	25/05/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17F2173	23/06/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17G2598	25/07/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17H2993	22/08/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17K3694	17/10/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	17M4247	30/11/2020	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
17M4427	13/12/2020	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18B0285	01/02/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18B0558	23/02/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18C0898	26/03/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18D1183	24/04/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18F1753	18/06/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18F1899	29/06/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18J2669	18/09/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18K2855	04/10/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
18M3598	11/12/2021	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
90910 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici), spessore 1 mm (20 unità/scatola)	16M4967	05/12/2019	_____	#SP	e/o
	_____	#unità	_____	#SP	e/o
	16M5111	20/12/2019	_____	#SP	e/o
_____	#unità	_____	#SP	e/o	
17B0409	01/02/2020	_____	#SP	e/o	
_____	#unità	_____	#SP	e/o	

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di		Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).	
	17C0907	13/03/2020	_____	#SP	e/o
	17C0957	16/03/2020	_____	#SP	e/o
	17E1873	25/05/2020	_____	#SP	e/o
	17G2599	25/07/2020	_____	#SP	e/o
	17J3187	05/09/2020	_____	#SP	e/o
	17J3349	19/09/2020	_____	#SP	e/o
	18D1184	24/04/2021	_____	#SP	e/o
	18H2397	22/08/2021	_____	#SP	e/o
	18J2670	18/09/2021	_____	#SP	e/o
	18K2856	04/10/2021	_____	#SP	e/o
	18M3599	11/12/2021	_____	#SP	e/o
	19A0276	17/01/2022	_____	#SP	e/o
	223620 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità) 	16L4829	30/11/2019	_____	#SP
17B0402		01/02/2020	_____	#SP	e/o
17C0905		13/03/2020	_____	#SP	e/o
17C0949		16/03/2020	_____	#SP	e/o
17D1363		12/04/2020	_____	#SP	e/o
17F2169		23/06/2020	_____	#SP	e/o
17G2546		25/07/2020	_____	#SP	e/o
17H2887		16/08/2020	_____	#SP	e/o
17J3345		19/09/2020	_____	#SP	e/o


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di		Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).	
					_____ #unità
	17K3701	17/10/2020			_____ #SP e/o _____ #unità
	17M4252	30/11/2020			_____ #SP e/o _____ #unità
	18A0137	16/01/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18C0772	15/03/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18C0833	23/03/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18D1158	24/04/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18F1738	18/06/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18F1868	29/06/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18H2253	07/08/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18H2368	22/08/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18J2664	18/09/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18K2849	08/10/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18L3356	15/11/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	18M3647	13/12/2021			_____ #SP e/o _____ #unità
	19A0269	17/01/2022			_____ #SP e/o _____ #unità
	16L4829	30/11/2019			_____ #SP e/o _____ #unità
	17B0402	01/02/2020			_____ #SP e/o _____ #unità
223621 Salviettina con stoppino 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità/scatola)	16M4912	05/12/2019			_____ #SP e/o _____ #unità
	16M5105	20/12/2019			_____ #SP e/o _____ #unità
	17B0403	2020-02/01			_____ #SP e/o _____ #unità
	17C0758	01/03/2020			_____ #SP e/o _____ #unità

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data di scadenza	Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
	17C0759	01/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17C0950	16/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17E1865	25/05/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17F2170	23/06/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17G2547	25/07/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17H2888	16/08/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17J3192	05/09/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17J3353	19/09/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17M4420	13/12/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18A0138	16/01/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
18B0552	23/02/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18B0564	23/02/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18C0834	23/03/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18D1159	24/04/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18F1739	18/06/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18J2665	18/09/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18K2850	04/10/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18L3349	15/11/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18M3472	03/12/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
19B0413	31/01/2022	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
223622 Kit salviettine per strumenti Merocel®	16L4826	30/11/2019	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
Include:	16M4913	05/12/2019	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
1 - salvietta con stoppino 1 - drenaggio occhio 1 - protezione da luce per cornea (20 unità/scatola) 	16M5106	20/12/2019	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17B0404	01/02/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17C0760	01/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17C0761	01/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17C0951	16/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17D1435	19/04/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17E1866	25/05/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17F2171	23/06/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17G2382	06/07/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17H2866	16/08/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
17H2990	26/08/2020	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
17M4253	30/11/2020	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18B0282	01/02/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18B0553	23/02/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18C0835	23/03/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18D1160	24/04/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18F1740	18/06/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18F1869	29/06/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18H2369	22/08/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18J2666	18/09/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18K2851	04/10/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		
18K3172	31/10/2021	_____ #SP	e/o	
		_____ #unità		

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
	18L3350	15/11/2021	_____#SP _____#unità	e/o
400117 Kit oculare Merocel® Include: 1 - salvietta con stoppino 1 - protezione da luce per cornea (20 unità/scatola)	16M4936	05/12/2019	_____#SP _____#unità	e/o
	16M5109	20/12/2019	_____#SP _____#unità	e/o
	17C0762	01/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o
	17C0952	16/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o
	17E1867	25/05/2020	_____#SP _____#unità	e/o
	17G2552	25/07/2020	_____#SP _____#unità	e/o
	17K3686	17/10/2020	_____#SP _____#unità	e/o
	18B0283	01/02/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18B0554	23/02/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18C0773	15/03/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18C0844	23/03/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18D1165	24/04/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18F1741	18/06/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	18M3654	13/12/2021	_____#SP _____#unità	e/o
	400200 Salviettina per strumenti 92,1 x 76,2 mm (3,625 x 3 pollici) (20 unità/scatola)	16L4828	30/11/2019	_____#SP _____#unità
16M5136		22/12/2019	_____#SP _____#unità	e/o
17B0406		01/02/2020	_____#SP _____#unità	e/o
17C0765		01/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o
17C0888		10/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o
17C0889		10/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o
17C0954		16/03/2020	_____#SP _____#unità	e/o

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data di scadenza	Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
	17D1437	19/04/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17E1869	25/05/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17E1904	25/05/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17F1987	05/06/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17G2558	25/07/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17J3193	05/09/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17K3688	17/10/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17K3703	17/10/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17M4422	13/12/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18B0560	23/02/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18C0775	15/03/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18C0849	23/03/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18D1168	24/04/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18F1743	18/06/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18F1879	29/06/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18H2274	08/08/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18H2371	22/08/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18J2667	18/09/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	18K2853	04/10/2021	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
400207	17B0408	01/02/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità/scatola)	17C0767	01/03/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	
	17E1871	25/05/2020	_____ #SP	e/o
			_____ #unità	


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data scadenza	di		Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).	
	17G2561	25/07/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17K3690	17/10/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	18B0436	14/02/2021	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	18B0557	23/02/2021	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	18C0851	18/03/2021	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	18D1170	24/04/2021	_____	#SP	e/o
		_____	#unità		
18F1745	18/06/2021	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
18K2854	04/10/2021	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
18L3353	15/11/2021	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
18M3550	06/12/2021	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
400210 Salvietta con stoppino 92,1 x 76,2 mm (3,625 x 3 pollici) (20 unità/scatola) 	17C0768	01/03/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17C0769	01/03/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17C0956	16/03/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17D1362	12/04/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17E1639	09/05/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17F2172	23/06/2020	_____	#SP	e/o
			_____	#unità	
	17G2562	25/07/2020	_____	#SP	e/o
		_____	#unità		
17G2563	25/07/2020	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
17K3691	17/10/2020	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
17L4056	15/11/2020	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
17M4424	13/12/2020	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		
18C0878	26/03/2021	_____	#SP	e/o	
		_____	#unità		

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data di scadenza	Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
	18F1880	29/06/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
	18H2373	22/08/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
	18J2668	18/09/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
	18L3198	02/11/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
	18M3642	13/12/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17C0768	01/03/2020	_____ #SP _____ #unità	e/o
581047	16L4827	30/11/2021	_____ #SP _____ #unità	e/o
Salviettina per strumenti 7,3 cm x 7,3 cm (2,87 pollici x 2,87 pollici) (20 unità/scatola) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	17A0329	26/01/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17B0715	23/02/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17C1076	30/03/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17D1439	19/04/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17E1640	09/05/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17F2006	07/06/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17F2175	23/06/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17G2578	25/07/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17J3185	05/09/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17J3186	05/09/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17J3347	19/09/2020	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17K3692	17/10/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17L4057	15/11/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
	17M4425	13/12/2022	_____ #SP _____ #unità	e/o
18K3171	31/10/2023	_____ #SP _____ #unità	e/o	

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

REF# e Descrizione	Numero di lotto	Data di scadenza	Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione.	
			Possiedo # Scatole di acquisto (SP).	Possiedo # Confezioni singole (unità).
581076 Salviettina adesiva 7,6 x 4,5 cm (3 x 1,75 pollici) (20 unità/scatola) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	17E1641	09/05/2022	_____ #SP	e/o
	17G2582	31/07/2022	_____ #SP	e/o
	17H2992	19/08/2022	_____ #SP	e/o
	17J3348	19/09/2022	_____ #SP	e/o
	17K3693	17/10/2022	_____ #SP	e/o
	17M4426	13/12/2022	_____ #SP	e/o
	18B0437	14/02/2023	_____ #SP	e/o
	18C0892	26/03/2023	_____ #SP	e/o
	18D1179	24/04/2023	_____ #SP	e/o
	18F1893	29/06/2023	_____ #SP	e/o
	18H2377	22/08/2023	_____ #SP	e/o
	18K3111	24/10/2023	_____ #SP	e/o